

Leistungserklärung

2025/01 - 13225

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp **Stabförmige Bauteile nach EN 13225:2004**

wurden durch den Hersteller



Voßbeck-Eisebusch Betonprodukte GmbH
Feldmarkstraße 10
D - 46282 Dorsten

die Produkte - **Sützen** und **Balken** aus bewehrtem Normalbeton zur Verwendung im Hochbau - hergestellt.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilewerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Wesentliche Eigenschaften nach EN 13225, Tabelle ZA.1	Erklärte Leistung
Druckfestigkeit	siehe Herstellungsunterlagen und statische Bemessung* ($f_{ck} \geq C 30/37$)
Zugfestigkeit - und Streckgrenze (Stahl)	$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$, $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$
Mechanische Festigkeit	siehe Bemessungsspezifikation*
Feuerwiderstand (Tragfähigkeit)	siehe Bemessungsspezifikation*
Korrosionsbeständigkeit / Dauerhaftigkeit	siehe Bemessungsspezifikation*
Bauliche Durchbildung	siehe Bemessungsspezifikation*

* Die Firma Voßbeck-Eisebusch Betonprodukte GmbH stellt ausschließlich projektbezogene Sonderteile her. Die statischen und fertigungsrelevanten Bemessung der Fertigteile werden von dem/den projektbegleitenden Fachplaner(n) beigestellt. Eine Prüfung der Bemessungsgrundlagen auf Vollständigkeit und Korrektheit wird durch die Firma Voßbeck-Eisebusch GmbH nicht vorgenommen.

Die Leistung der Produkte entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Karl-Heinz Voßbeck-Eisebusch, Geschäftsführer

Dorsten, den *2.6.2025*